

Mirzec 12.01.2016r.

Warunki techniczne nr 2/2016

do projektu budowlano – wykonawczego zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej 347003T Ostrożanka - Krzewa.

Urząd Gminy w Mircu jako zarządca drogi ustala następujące parametry techniczne drogi w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

1. Parametry geometryczne

- długość drogi 520,0 mb
- szerokość jezdni od 3,5 - 4,0 m (spadek poprzeczny jednostronny 2%)
- pobocza utwardzane kruszywem obustronnie po 0,75 m

Zakres szczegółowy:

Podbudowa i pobocza z kruszywa naturalnego
Nawierzchnia asfaltowa 2 x 4 cm

2. Konstrukcja jezdni dla kategorii ruchu KR-1

3. Nawierzchnia jezdni bitumiczna (warstwa wiążąca 4 cm, ścieralna 4 cm)

4. Odwodnienie:

- wprowadzenie wód do istniejących rowów wymagających oczyszczenia a w przypadku ich braku zastosowanie alternatywnych rozwiązań projektowych w zakresie odwodnienia.

5. Opracowanie dokumentacji technicznej w granicach istniejącego pasa drogowego.

6. Projekt budowlano –wykonawczy należy uzgodnić z gestorem sieci wodociągowej (PW i K Starachowice oraz Urzędem Gminy w Mircu) i energetycznej (PGE Skarżysko-Kamienna)

Wyznaczony do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Mirzec

Dariusz Stachowicz