

Znak: IN.271.27.2022.SP

Mirzec, dnia 18.05.2022r.

**Warunki techniczne nr 11/2022**

**do projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pod nazwą:**

**„Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka”.**

Ustala się następujące parametry techniczne terenu planowanego do wykonania zagospodarowania w okolicach budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance:

- całkowita powierzchnia zagospodarowanego terenu wynosi ok. 350m<sup>2</sup>;
- utwardzenie części placu z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem odpowiedniej podbudowy;
- wykonanie projektu podjazdu do bramy garażowej przy OSP w Ostrożance z kostki betonowej (gr. min. 8 cm) wraz z wykonaniem odpowiedniej podbudowy (dostosowanie nośności podbudowy do masy całkowitej samochodu strażackiego);
- zaplanowanie odpowiedniego zagospodarowania wód opadowych w graniach działki numer ewidencyjny gruntu 51/9 (obręb geodezyjny Ostrożanka).;
- uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z kostki betonowej z poszczególnymi gestorami sieci (tj. np. PWIK Starachowice), jak również nawiązanie się do wjazdu z drogi powiatowej nr 1773T w miejscowości Ostrożanka oraz uzgodnienie szczegółów zjazdu z zarządcą drogi tj. ZDP Starachowice.
- projekt zagospodarowania terenu winien uwzględniać połączenie parkingu z obecnym ciągiem pieszym znajdującym się w obrębie OSP Ostrożanka jak również powinien być sporządzony w oparciu o załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego – Warunki techniczne nr 11/2022 do projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka” z dnia 18.05.2022 r.

**4. Odwodnienie.**

Należy zaprojektować odwodnienie na całości powierzchni przewidzianej pod potrzeby zagospodarowania terenu przy budynku OSP w Ostrożance (studzienki chłonne, eko-dren, liniowe odwodnienie w postaci kratek ściekowych, itp.)

5. W ramach zadania należy zaprojektować wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (jeśli będzie konieczne do prawidłowego oznaczenia terenu poddanego zagospodarowaniu).

6. Projekt budowlano – wykonawczy należy uzgodnić z gestorami sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, teleinformatycznej, itp.

7. Projekt należy sporządzić w oparciu o między innymi:

- Ustawę Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);
- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)

  
WÓJT  
*Mirosław Seweryn*  
Mirosław Seweryn