

WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ

Podstawowe wyposażenie do Sali gimnastycznej.

Boiska wymiarowe mieszczące się na Sali gimnastycznej:

- Badminton 6,10 x13,40m
- Piłka siatkowa 18,00x9,00m
- Tenis 10,97x23,77m

Boiska niewymiarowe Sali gimnastycznej:

- Piłka ręczna 10,97x23,77m
- Korfball 10,97x23,77m
- Piłka nożna halowa 10,97x23,77m
- Koszykówka 10,97x23,77m

1.Bramki przenośne do piłki ręcznej i nożnej

Bramki typowe z zakupu – do stosowania na salach gimnastycznych.

Wymiary bramki 300x200cm

Bramki aluminiowe z profili 80x80 malowane proszkowo, boki i dół: rurki aluminiowe.

Mocowanie za pomocą szpilek/talerzyków.

Bramka wyposażona w siatkę polipropylenową 3mm, białą

Wymiar siatki 9,8-5x1m , oczka 10x10cm

Naciąg do siatki – linka stalowa 3mm

Siatka obszyta z 4 stron taśmą usztywniającą.

2.Konstrukcja do koszykówki(kosz)

Zamontować konstrukcję do koszykówki stałą , mocowaną do ściany.

Konstrukcja typowa z zakupu , stalowa , malowana proszkowo.

Montaż obręczy kosza 1m od ściany.

3.Aksesoria do siatkówki

Słupki aluminiowe do podtrzymywania siatki.

Profil owalny 120x100cm, naciąg zewnętrzny śrubowy.

Regulacja wysokości zawieszenia siatki od 107-243cm co umożliwia grę w siatkówkę , tenisa , badmintona.

Komplet: dwa słupki , jeden z elementami napinającymi , drugi z napinaczem śrubowym siatki.

Kolor biały , malowany proszkowo.

Mocowanie w tulejach.

Siatka do siatkówki polipropylenowa 2mm , biała , wymiarów 9,5x1m , linka polipropylenowa napinająca górę i dół siatki.

4.Akcesoria do korfball

Dwa słupki stalowe do podtrzymywania kosza

Profil kołowy średnicy 100mm.

Mocowanie w Lulei stalowej na Sali gimnastycznej.

Komplet: dwa słupki , z dwiema obręczami.

Kolor biały , malowany proszkowo.

5.Drabinki do Sali gimnastycznej

Zamontować drabinki gimnastyczne 2,2m x 0,9m , mocowane do ściany.

Boki drabinek z drewna iglastego o wymiarach 30x100mm

Szczeble drabinki owalne ze sklejki równoległo warstwowej o wymiarach 30x40mm.

6.Ławki gimnastyczne

Wypożyczyć salę gimnastyczną w ławki gimnastyczne 24x200cm

ławeczki typowe z zakupu , drewniane.

Złożono 7 ławek gimnastycznych.

7. Kozioł gimnastyczny

Korpus kozła gimnastycznego wykonany z drewna klejonego pokrytego otuliną elastyczną i skórą naturalną.

Podstaw urządzenia wykonana z cynkowanych profili stalowych malowanych proszkowo.

Nogi podstawy zaopatrzone w antypoślizgowe , niebrudzące stopki wykonane z tworzywa

Dwie nogi posiadają kółka ułatwiające przemieszczanie

Regulacja nóg od 90-130cm , skokowo co 5cm.

8. Materac gimnastyczny 200x120x5cm

Złożono zakup 6 materaców do sali gimnastycznej.

Materace typowe z zakupu.

Materace wypełnione pianką poliuretanową T25 , Pokrowiec z tworzywa PCV odpornego na ścieranie i rozerwanie.

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. Jacek Kapusta

UAN-II-K-8386/137/86

SPRAWDZIŁA:

mgr inż. arch. Maria Orsetti-Skwarczyńska

887/Lb/71