



Znak: IN.I.271.19.2021.MP

Mirzec, dnia 17.06.2021 r.

## **Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu:**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 uPzp) na zadanie pn.: **„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach”**

Nr ogłoszenia 2021/BZP 00078957/01 z dnia 2021-06-10

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.: **„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach”** Wykonawca zadał pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

### **Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuści wylot spalin umieszczony za kabiną pod podwoziem pojazdu skierowany w lewo?

Odp. Zamawiający dopuszcza wylot spalin umieszczony za kabiną pod podwoziem pojazdu skierowany w lewo.

### **Pytanie 2.**

Czy Zamawiający dopuści zbiornik na wodę o pojemności min. 4000 l.

Odp. Zamawiający dopuszcza zbiornik na wodę o pojemności min. 3 500 l.

### **Pytanie 3.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z wysokością całkowitą wynoszącą 3170 mm i wpisem na świadectwie dopuszczenia 3286 mm?

Odp. Z uwagi na wysokość bramy wjazdowej do garażu OSP Osin należy dostarczyć pojazd o wysokość całkowitej wynoszącej max. 3150 mm.

### **Pytanie 4.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z długością całkowitą wynoszącą 8257 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z długością całkowitą wynoszącą 8257 mm.

### **Pytanie 5.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z fabrycznym wydechem spalin wprowadzonym na lewą stronę pojazdu na wysokości dolnej krawędzi zabudowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z fabrycznym wydechem spalin wprowadzonym na lewą stronę pojazdu na wysokości dolnej krawędzi zabudowy.

**Pytanie 6.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z poszyciem zabudowy wykonanego z aluminium (które jest materiałem niekorodującym) i dodatkowym zabezpieczeniem w formie lakierowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z poszyciem zabudowy wykonanego z aluminium (które jest materiałem niekorodującym) i dodatkowym zabezpieczeniem w formie lakierowania.

**Pytanie 7.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze szkieletem zabudowy wykonanym z aluminium (które jest materiałem niekorodującym) w technologii skręcania?

Odp. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu ze szkieletem zabudowy wykonanym z aluminium (które jest materiałem niekorodującym) w technologii skręcania.

**Pytanie 8.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z przewodnikami półek sprzętowych wykonanych z aluminium?

Odp. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z przewodnikami półek sprzętowych wykonanych z aluminium.

**Pytanie 9.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z oświetleniem pola pracy w formie trzech skutecznych lamp bez dodatkowej listwy LED nad żaluzjami?

Odp. Zamawiający Dopuszcza oświetlenie pola pracy w formie trzech skutecznych lamp bez dodatkowej listwy LED nad żaluzjami.

**Pytanie 10.**

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci balustrady bocznej dachu wykonanej z materiałów kompozytowych z oświetleniem LED klasy IP67 zamontowanym nad każdą ze skrytką?

Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci balustrady bocznej dachu wykonanej z materiałów kompozytowych z oświetleniem LED klasy IP67 zamontowanym nad każdą skrytką.

**Pytanie 11.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z drabinką wejściową na dach składaną z aluminium?

Odp. Zamawiający dopuszcza drabinę do wejścia na dach wykonaną ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub aluminium bez konieczności składania za pomocą siłowników.

**Pytanie 12.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z podestami roboczymi wykończonymi aluminiową blachą nierdzewną?

Odp. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z podestami roboczymi wykończonymi aluminiową blachą nierdzewną.

**Pytanie 13.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem wody o pojemności 3500 litrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza zbiornik na wodę o pojemności min. 3 500 l.

**Pytanie 14.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z autopompą o wydajności 250 l/min. przy ciśnieniu 40 bar?

Odp. Zamawiający wymaga autopompy dwuzakresowej A16/8 o wydajności min. 1600 l/min przy 8 bar oraz min. 250 l/min. przy 40 bar.

**Pytanie 15.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez dodatkowych i zbędnych kanałów grzewczych w korpusie autopompy? Autopompa będzie umieszczona w ogrzewanym przedziale skutecznie zabezpieczającym cały układ wodno-pianowy przed zamarzaniem.

*Opublikowany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia narusza zasady uczciwej konkurencji, bowiem jednoznacznie i bez uzasadnienia precyzuje pojazd Renault produkcji firmy STOLARCZYK.*

*Stwierdzenie przez instytucję pośredniczącą określonych nieprawidłowości na etapie kontroli będzie mogło skutkować uznaniem danych, zakładanych w budżecie projektu wydatków objętych dofinansowaniem za niekwalifikowane oraz nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5 do 50, a nawet 100% wartości poniesionych na zrealizowanie zamówienia środków oraz zobowiązaniem do ich zwrotu (pod rygorem egzekucji), ewentualnie cofnięciem przez instytucji refundacji.*

Odp. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu bez dodatkowych i zbędnych kanałów grzewczych w korpusie autopompy. Autopompa winna być umieszczona w ogrzewanym przedziale skutecznie zabezpieczającym cały układ wodno-pianowy przed zamarzaniem.

Jednocześnie Zamawiający informuje iż, nie wskazuje żadnego producenta podwozia oraz wykonawcy zabudowy pożarniczej natomiast jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają minimalne wymagania Zamawiającego co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i w załącznikach do SWZ tzn. takie same lub lepsze oraz są fabrycznie nowe, nieregenerowane, nie z recyklingu. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią uzupełnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również zamieszcza **zaktualizowany Załącznik nr 1 A do SWZ - Wymagania dla średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Osinach.**